

Godox

SL150II(Bi) Bi-Color LED Video Light

Criado para atender as diversas necessidades do mercado, com ênfase na capacidade bi-color, introduzimos o novo SL150II-Bi, com variação de temperatura de cor de 2800°K a 6500°K



Dimming from
100%~0%

96

CRI

97

TLCI



2800K~6500K



MODO SILENCIOSO



09 EFEITOS ESPECIAIS FX

Display	FX1	FX2	FX3	FX4	FX5	FX6	FX7	FX8	FX9
Scene	Flash1	Flash2	Storm1	Storm2	TV	Broken bulb	Candle	Fire	Firework




CONTROLE REMOTO

32 CANAIS E 16 GRUPOS CONTROLADOS COM O CONTROLE REMOTO RC-A6



MONTAGEM BOWENS

COMPATÍVEL COM TODA A LINHA DE ACESSÓRIOS BOWENS



O QUE VEM NA EMBALAGEM?

01 SL150IIBI – 01 TAMPA PROTETORA – 01 CABO DE ENERGIA –
01 REFLETOR PADRÃO – 01 CONTROLER REMOTO RC-A6



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SL150IIBi
ENERGIA	AC100V-240V (50/60HZ)
POTENCIA	150W
TEMPERATURA DA COR	2800K – 6500K
LUMINANCIA EM 100% DE CAPACIDADE	30000
CRI	96
TLCI	97
AJUSTE DE INTENSIDADE	0% A 100%
CANAIS	32
GRUPOS	16(A,B,C,D,E,F,0-9)
DIMENSÕES (SEM REFLETOR)	34X20X16CM
PESO LIQUIDO	3.07KG

Godox



GREIKA